



SIA "INKOMERCS K"
Katlakalna iela 1, Rīga, Latvija


SAITE:
inkomercesk.lv

E-PASTS:
info@inkomercesk.lv

BIROJS:
(+371) 27 044 911
(+371) 26 537 804

- ✓ Gadu pieredze
- ✓ Uzticams serviss
- ✓ Labas cenas
- ✓ Kvalitatīvs aprīkojums

**MĒS PĀRVĒRŠAM
KLIENTU IDEJAS
VĒRTĪBĀ!**



**SADALES
LĪNIJA**

Aukstuma Vitrīna

CD - 1.0/1.2/1.5

1000/1200/1500 x 700 x 1800 mm

- Nerūsējošā tērauda konstrukcija.
- Darbiniekiem ir pieejama bīdāma vārtne, lai ērti papildinātu plauktu saturu.
- Pilnībā stiklota caurspīdīga virsma nodrošina labu redzamību.
- Komplektā iekļauts LED fona apgaismojums.
- Trīs plaukti izgatavoti no 6 mm rūdīta caurspīdīga stikla.
- Temperatūras diapazons: no +8°C līdz +10°C.
- Elektronisks vadības panelis
- Automātiskas atkausēšanas funkcija.
- Aprīkots ar Tecumseh kompresoru (Francija).



Universāls Marmīts

ME - 3/4/5 GN1/1

1135/1455/1775 x 700 x 850 mm

- Tvaika galdi ļauj nepārtraukti pasniegt ēdienus bez papildu uzsildīšanas.
- Tie kalpo kā vitrīnas, demonstrējot klientiem pilnu ēdienu sortimentu.
- Gastrofrom rmm konteineri ir uzstādīti ar ūdeni piepildītā vannā, ko silda iebūvēti sildelementi.
- Aprīkoti ar ūdens padeves un drenāžas pieslēgumiem.
- Ietver aizsardzību pret ūdens pārpildīšanu darba vannā.
- Uzlabota drošības funkcija: automātiska izslēgšanās nepietiekama ūdens līmeņa gadījumā.




*Norādītās cenas attiecas uz standarta konfigurāciju un vispieejamāko variantu.

Galda Piederumu un Paplātes Statīvs

CB-0.6 / CB-GN

600 x 600 x 1400 mm



- Aprīkots ar trim gastrofrom rmm konteineriem GN-1/3 65 nažiem, dakšiņām un karotēm.
- Ietver izvelkamu atvilktni maizei un papildu plauktu paplātēm.
- Regulējami balsti no nerūsējošā tērauda.

Aukstuma Vitrīna

CD - 3/4/5 GN1/1

1135/1455/1775 x 700 x 850 mm



- Dzesēšanas bļoda ar regulējamu dziļumu atkarībā no apkalpošanas režīma.
- Var izmantot ar GN traukiem, šķīvjiem vai glāzēm dažādām apkalpošanas vajadzībām.
- Automātiskās atkausēšanas funkcija.
- Saldēšanas iekārta (Francija) ar 24 mēnešu garantiju.
- ES ražotas sastāvdaļas.
- Dzesēšanas diapazons: no +4°C līdz +5°C (apkārtējās vides temperatūra: no +12°C līdz +32°C).

Zupu Marmīts

MN-SK2 / MN-SK3

1135/1610 x 700 x 850 mm



- Paredzēts zupas katlu uzstādīšanai un pieslēgšanai 220 V barošanas avotam pirmo ēdienu pasniegšanai.
- Zupas katli tiek pievienoti kontaktligzdām, kas atrodas uz "marmīts" personāla pusē.

Galda Piederumu Statīvs

CB

375 x 295 x 215 mm



- Izgatavots no nerūsējošā tērauda.
- Komplektā ietilpst seši noņemami nerūsējošā tērauda turētāji karotēm, dakšiņām un nažiem.

SKENĒ QR KODU

Saņemiet detalizētu informāciju par produktiem un cenām sev ērtā laikā.



Šķīvju Dispensers

BDMP-50

500 x 700 x 714 mm

- Šķīvju uzglabāšanai un uzsildīšanai.
- Dozatora ietilpība: 50 šķīvji ar diametru no 260 mm līdz 320 mm.
- Regulējamas vadotnes ļauj ātri pielāgot šķīvju diametrus.
- Pārklāts ar plastmasas vāciņu, lai novērstu putekļu iekļūšanu.
- Pieejams neitrālā vai apsildāmā versijā.



Paplāšu Dispensers

TD-1 + CB-8

700 x 600 x 850/1250 mm

- Pēc izvēles: papildaprīkojums ar 8 galda piederumu nodalījumiem.
- Var ievietot līdz 50 paplātēm ar izmēru 535x370 mm.
- Aprīkots ar četriem grozāmiem ritenīšiem ar gumijas pamatnēm, no kuriem diviem ir skavas.
- Neitrāls dizains, izgatavots no nerūsējošā tērauda.



Šķīvju Dispenseri

PD-50 / PD-100

560/1060 x 500 x 850 mm



- Aprīkots ar trim gastrofrom rīm konteineriem GN-1/3 65 nažiem, dakšīņām un karotēm.
- Ietver izvelkamu atvilktni maizei un papildu plauktu paplātēm.
- Regulējami balsti no nerūsējošā tērauda.

Neitrālais Elements

NB - 1.0/1.2/1.3

1000/1200/1400 x 700 x 850 mm



- Gatavu ēdienu demonstrēšanai un pasniegšanai, kuriem nav nepieciešama sildīšana vai dzesēšana.
- Var izmantot palīgiekārtu, piemēram, tējas dozatoru, zupas teriņu un ūdens sildītāju, uzstādīšanai.
- Neitrālie elementi var kalpot kā veikala letes konditorejas izstrādājumu, dzērienu un citu produktu pārdošanai.

Kases Galds

MK - 1.0/1.2

1000 x 700 x 850 mm




- Pieejams gan labročiem, gan kreijiem paredzētā versijā.
- Paredzēts fiskālā printera vai datora ievietošanai, neapdraudot ēdināšanas letes izskatu vai funkcionalitāti.

Neitrālais Stūra Elements

CS / CSE

1400 x 700 x 850 mm



- Izmanto, lai montāžas laikā pagrieztu ēdināšanas leti pa labi vai pa kreisi.

*Norādītās cenas attiecas uz standarta konfigurāciju un vispieejamāko variantu.

SKENĒ QR KODU

Saņemiet detalizētu informāciju par produktiem un cenām sev ērtā laikā.




Aukstuma Vitrīna (iebūvējama)

CD - 3/4/5 GN1/1

1135 x 700 x 622 mm
1455 x 700 x 622 mm
1775 x 700 x 622 mm

- Aprīkots ar dzesēšanas blōdu ar regulējamu dziļumu atkarībā no apkalpošanas režīma.
- Leti var izmantot ar GN traukiem, izplatīšanai paredzētiem produktiem vai šķīvjēm ar traukiem, dzērieniem un skābo krējumu.
- Iebūvēta (iebūvējama) tipa lete – var uzstādīt jebkura izmēra darba virsmā, vienkāršojot dizainu un piedāvājot elastību servēšanas letēs.
- Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Iekļauts elektronisks vadības bloks.
- Aprīkots ar automātiskās atkausēšanas funkciju. Saldēšanas iekārta (Francija) ar 24 mēnešu garantiju.
- Sastāvdaļas ir ražotas ES.
- Dzesēšanas regulēšanas diapazons: no +4°C līdz +5°C (apkārtējās vides temperatūra: no +12°C līdz +32°C).



Refrigerated Display CD (built-in)

CD - 1.0

1000 x 700 x 850 mm
1200 x 700 x 850 mm
1400 x 700 x 850 mm

- Pilnībā izgatavots no nerūsējošā tērauda.
- Grozāms vāks (nodrošina pircējs) ērtai piekļuvei trauku vitrīnai.
- Bīdāma vērtne darbiniekiem plauktu satūra papildināšanai.
- Pilnībā stiklota caurspīdīga virsma labas redzamības nodrošināšanai.
- Iekļauts LED fona apgaismojums.
- Trīs plaukti izgatavoti no 6 mm rūdīta caurspīdīga stikla.
- Temperatūras diapazons: no +8°C līdz +10°C.
- Aprīkots ar elektronisku vadības bloku.
- Automātiskas atkausēšanas funkcija.
- Aprīkots ar Tecumseh kompresoru (Francija).



*Norādītās cenas attiecas uz standarta konfigurāciju un vispieejamāko variantu.

Marmīts Pirmajam un Otrajam Ēdienam (iebūvējama)

ME - 3/4/5 GN1/1

1200 x 700 x 330 mm
1455 x 700 x 330 mm
1775 x 700 x 330 mm

- GN trauki ar pasniegšanai paredzēto ēdienu tiek ievietoti ar ūdeni piepildītā vannā, ko silda sildelementi.
- Iebūvēts (iebūvēts) tvaika galds – var uzstādīt jebkura izmēra darba virsmā, vienkāršojot dizainu un piedāvājot elastību darba virsmu pasniegšanai.
- Iekļauti ūdens padeves un kanalizācijas savienojumi.
- Aprīkots ar aizsardzību pret ūdens pārplūdi vannas piepildīšanas laikā.
- Paaugstināta drošība ar automātisku izslēgšanu nepietiekama ūdens līmeņa gadījumā darba blōdā.

